

**Scheda IC/2**

**Complessi edilizi (condominio, albergo, caserma, ristorante, scuola, centro sportivo o ricreativo ecc),  
lottizzazioni, nuclei abitati**

Natura dell'attività ( barrare più voci se compresenti nello stesso complesso edilizio)

residenziale  turist./alberg.  Ristorativa  scolastica  sportiva  ricreativa

**Descrizione**

**Condomini, residence, alberghi, case vacanze, caserme ecc.**

Indicare il n° delle camere da letto <sup>1</sup> fino a 14 mq =  oltre i 14 mq =

Indicare il n° degli ab. equivalenti risultanti dal calcolo di nota 1=

**Mense, ristoranti, trattorie** Indicare il n° dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.=

**Bar, circoli, clubs** Indicare il n° dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv. =

**Cinema, stadi, teatri** Indicare il n° dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.=

**Scuole, centri educativi** Indicare il n° dei clienti + dipendenti =  Pari al n° di ab. Equiv.=

Altro

**Allegare relazione**

**Natura dello scarico**

Lo scarico proviene da:  solo servizi igienici  servizi igienici e cucine  ristorante, mensa

Natura del recapito : (tracciare una riga sulla tabella che non interessa)

Lo scarico recapita	in acque superficiali
Denominazione del corpo idrico	<input type="text"/>
Tipo di impianto di depurazione	barrare il tipo di impianto di depurazione prescelto tra quelli sotto indicati
<b>Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto)</b>	
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + biodisco	Modello 1+ 2 + 3
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + filtro aerobico	Modello 1+ 2 + 4
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + filtro anaerobico	Modello 1+ 2 + 5
<input type="checkbox"/> degrassatore + fanghi attivi ad aerazione prolungata	Modello 1+ 6
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + fitodepurazione a flusso superficiale	Modello 1+ 2 + 7.1
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + fitodepurazione a flusso orizzontale	Modello 1+ 2 + 7.2
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + fitodepurazione a flusso verticale	Modello 1+ 2 + 7.3
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + sub-irrigazione drenata	Modello 1+ 2 + 10

Lo scarico recapita	sul suolo
Indicare i mappali del terreno	<input type="text"/>
Tipo di impianto di depurazione	Sub-irrigazione: è ammessa solo dopo uno dei trattamenti sopradescritti

1) 1 a.e. per camere da letto fino a 14 mq. Aggiungere 1 a.e. ogni 6 mq in più (20, 26, 32 mq ecc.)

Descrizione (allegare modello con illustrati i dati di progetto)	
<input type="checkbox"/> degrassatore + fossa imhoff + sub-irrigazione	Modello sub-irrigazione

## Manutenzione

- degrassatori e fosse imhoff : minimo una volta all'anno
- altri impianti: allegare le istruzioni di manutenzione fornite dal costruttore

Per i riferimenti di contatto, sedi e orari di apertura al pubblico degli uffici comunali si invita a consultare:  
[www.municipio.re.it/sedieorari](http://www.municipio.re.it/sedieorari)

**Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

**2. Titolare del trattamento dei dati personali**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it), indirizzo pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

**3. Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

**4. Responsabili del trattamento**

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato responsabili del trattamento.

**5. Soggetti autorizzati al trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

**6. Finalità del trattamento**

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- rilascio di autorizzazione allo scarico in acque superficiali o suo rinnovo

**7. Base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Per il trattamento in oggetto è prevista l'espressione del consenso.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa:

- d.Lgs 152/2006

- DGR 1053/2003

**8. Destinatari dei dati personali**

I suoi dati potranno essere comunicati ad Arpa e ad altri enti tecnici e territoriali, per fini istruttori e di controllo, come previsto dalle vigenti normative.

**9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

**10. Periodo di conservazione**

Ai sensi del D.Lgs 152/2006, i dati vengono conservati senza limiti di tempo o, nei casi in cui l'Amministrazione ne sia informata, fino alla cessazione formale e sostanziale dello scarico oggetto della presente richiesta di autorizzazione. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

**11. I Suoi diritti**

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: [privacy@comune.re.it](mailto:privacy@comune.re.it) pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: [dpo@comune.re.it](mailto:dpo@comune.re.it)

**12. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione o il suo rinnovo.